

TANAR シリーズ

現場で組立てて移動もできる、必要な時・必要な場所で資材や商品の整理整頓に大活躍。
使わない時は、分解や折りたたみ可能で場所を取らずに保管できます。

TANAR-154 折りたたみ式簡易棚 タナー154

足場板を外せば折りたたむことができます。
折りたたんで、積み重ねて保管できます。
ラクに移動できるキャスター付。



■ キャスター変更可能 **（受注生産）**
ゴムキャスターを、タイヤ痕の残りにくいウレタンキャスターに変更できます。



長尺の塩ビパイプなどの保管に最適
※足場板を2枚以上使用しない場合は、必ず筋交いを取り付けてください。
※筋交いはオプションです。



■ 保管
折りたたんで、5段まで積み重ねて保管できます。

NEW TANAR-154 MiniTANAR1200 共通 オプション キャスター旋回ストッパー

1回の操作で自在キャスター2個を固定。
TANARの直進性が向上、
取り回しもラクラク。
※ 別途取付部材不要



仕様／ユニクロメッキ
単重／1.26kg



フリー

レバーを引き出す



ロック

レバーを押し込む

棚数	4 段
寸法	L1,920×H1,785×W660mm
積載荷重	静止時各段 150kg 以下 移動時各段 75kg 以下
使用布板	鋼製足場板 L1,829×W500mm
自重	96kg (本体 40kg)

使用部材 (写真上)	使用数
本体	1
鋼製足場板	4






図-1




図-2




図-3



図-4

折りたたみ式簡易棚の使用方法

- ① キャスターのストッパーをかける。(図-1)
- ② 本体の両サイドのアームをそれぞれ持ち上げて立てる。(図-2)
- ③ 下部受け金具にしっかりとめ込む。(図-3)
※アームが倒れないことを確認してください。
- ④ 鋼製足場板をセットしてください。(図-4)
※足場板のフックが横架材にしっかりと掛かっていることを確認してください。

Mini TANAR 1200

折りたたみ式簡易棚ミニタイプ ミニタナー1200

台車と簡易棚 1台2役。
TANAR-154のコンパクトサイズ。
小回り抜群で移動が楽です。
狭い現場内でスムーズな移動ができます。
作業機としての利用も可能です。




■ **キャスター変更可能** **受注生産**
ゴムキャスターを、タイヤ痕の残りにくいウレタンキャスターに変更できます。



■ **保管**
折りたたんで、5段まで積み重ねて保管できます。

使用部材	使用数
本体	1
鋼製足場板	3

棚 数	3 段
寸 法	L1,320×H1,210×W660mm
積載荷重	静止時各段 150 kg以下 移動時各段 75 kg以下
使用布板	鋼製足場板 L1,219×W500mm
自 重	64 kg (本体 34 kg)




TANAR-153J 組立式簡易棚 タナー153J



分解できるので荷台からの積降や、上階に運んでからの組立も可能。
保管スペースをとらない組立式。
ジャッキ付キャスターでレベル出しが簡単。
筋交いで強度アップ。

棚数	3 段
寸法	L1,872×H1,760×W653mm
積載荷重	静止時各段 250kg 以下 移動時各段 125kg 以下
使用布板	鋼製足場板 L1,829×W500mm
自重	86.2kg

使用部材	使用数
専用枠	2
鋼製足場板	3
ジャッキ付キャスターφ150	4
筋交い	1



TANAR

⚠ 取扱上の注意

- 棚の上には絶対に乗らないでください。
- 荷物は均等に載せてください。
- 荷崩れするような不安定な荷物は載せないでください。
- 移動時以外は4輪全てキャスターのストッパーをかけてください。
- キャスターのストッパーペダルを過度に踏みつけたり、ハンマーなどで叩かないでください。
- 移動するときは周囲の安全を確認したうえで、転倒に気をつけてゆっくりと動かしてください。
- 傾斜面で使用しないでください。
- 著しく凹凸のある場所での使用、鋭利な突起のある床面での乗り越しは避けてください。
- 荷物を載せたまま移動するときは、落下しないように荷物を固定し、ゆっくりと動かしてください。
- 荷物や足場板を載せたまま、フォークリフトやクレーンなどで持ち上げないでください。



TANAR

オプション

受注生産

専用カバー

屋外で雨天時に便利な専用カバー。汚れやほこり等も防ぎます。

TANAR154・MiniTANAR・TANAR-153J どれも製作可能です。
左右にファスナーが付いているので、どちらからでも開閉できます。
フックとリングに紐を通して結ぶと、風が吹いても大丈夫。



[シートカラー] 青 黄 赤 緑 黒 グレー 透明 からお選びいただけます。

シートに、文字、社名、模様など、印刷できます。



紐をフックに通してください



リング



透明カバー (0.3mm 補強用糸仕様)

TANARラック

輸送時や保管に便利な TANAR 専用ラック。

TANAR や足場板の保管、運搬用。
省スペースが実現、保管スペースが約 1/3 に。
倉庫内の整理整頓をお手伝い。



寸法/W2,200×D1,650×H1,700mm
耐荷重/600kg/p
材質/スチール製
表面処理/赤色焼付塗装(141)
自重/145kg




未使用時は3枚まで積み重ね可能

1ラック積載数


- ①TANAR10台
- ②足場板40枚
- ③TANAR 5台+足場板20枚



3段まで積み重ね可能



ラッシングベルト用のフック



すべり止めラバー (オプション)



4面メッシュ (オプション)



フォークリフトで移動