

多目的台車

DAISHA

type SI



中・高層ビルの屋内作業に最適！
お手持ちの足場板等を利用すれば、
用途は無限に広がります。

※足場板はオプションです。

多目的台車

DAISHA type SI


ダイシャ タイプエスワン

時間や労力を大幅に節約することができます。

資材を台車に載せて分別格納。ラックに管理ができて現場の整理整頓に。そのまま移動で作業効率も向上！

ハンドル（収納式）

ハンドル部は4ヶ所とも収納可能。
荷物の積降時、邪魔になりません。



最大積載
重量
800kg

DAISHA SI 専用 キャスター旋回ストッパー


PAT.

仕様 / ユニクロメッキ
取付けボルト付

1回の操作で
自在キャスター2個を固定。
DAISHAの直進性が向上、
取り回しもラクラク。



フリー（レバーが見えます）



ロック（レバーは見えません）

長さ調節ロック

長さは、1,340mm～2,080mmまで無段階調節。
長さ調節のロックはクサビ方式なので、ワン
タッチで簡単に完了。



固定



解除

足場板取付け可能

足場板サイズ / 1,200mm～1,900mm
足場板はオプションです。

※お手持ちの足場板をご利用いただけます。

ウレタンキャスター

タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター。
※ウレタンキャスターの色は赤・緑・透明など対応
可能です。

※ゴムキャスターに変更可能です。




ウレタンキャスター 透明



ゴムキャスター

アーム固定用レバー

倒立どちらもレバーでしっかり固定。
ハンドルのアームは可倒式で、積み重ねが可能。
保管時、場所をとりません。



固定



解除

コーナーガード


内装工事の際、壁
などにぶつかると
ような事があっても、
壁を傷つける事な
く安心です。



コーナーガードの色は
青・橙・赤・緑 対応可能です。



資材など
載せたまま保管
そのまま移動！



●積み重ねて保管（10段まで）



●最短にした状態



●最長にしてパイプを載せた状態

多彩なオプションでDAISHAがバージョンアップ！

台車1台で、いろいろな資材や現場に対応可能！

DAISHA SI 専用 オプション 受注生産

箱パネル

DAISHAのバリエーションアップ！
箱パネルでDAISHAの用途が
さらに広がります。

荷崩れ防止に、小物混載などの
運搬・保管に便利です。

仕様 / 溶融亜鉛メッキ
重量 / 5.6kg



箱型で



片側オープンで

[取付け簡単]
足場板4枚(500mm幅/3枚、240mm幅/1枚)をセットした
DAISHA SIのハンドルアームに箱パネルをかけるだけです。
工具は必要ありません。

option

DAISHA SI 専用 オプション 受注生産

2段台車

DAISHA SIにソケットと足場板を取り付ければ、
2段式の台車になります。
工事作業の効率アップに！



2段用ソケット

2段台車の部材（例）

品番	部材名	数量
SI	台車	1
BKN-6	足場板（大）	2
BKN-624	足場板（小）	2
NS-1	2段用ソケット	2

⚠ 取扱上の注意

上段に積載する荷重は、100kg以下としてください。



option

●他に6輪、8輪の台車などあります。●ご要望などお聞かせください。部品の変更などができる場合がございます。




多目的台車

DAISHA

type SI

重量

51.0kg



本体サイズ(mm)

商品名	キャスター	コーナーガード	A	B	C	D	E	F	備考
多目的台車 S1-150ウレタン(緑) 旋回ストッパー付き	φ150・ウレタン(緑)	オレンジ						300	
多目的台車 S1-130旋回ストッパー付き	φ130・黒ゴム	オレンジ						279	
多目的台車 S1-150	φ150・黒ゴム	オレンジ	900	787	MIN=1,340 MAX=2,080	MIN=1,150 MAX=1,890	569	300	受注生産
多目的台車 S1-130	φ130・黒ゴム	オレンジ						279	受注生産

※上記仕様以外の DAISHA をご希望の方は弊社営業担当までご相談ください。

⚠ 取扱上の注意

- 人は乗らないでください。
- 荷物は均等に載せてください。
- 最大積載荷重は800kg以下としてください。
- ご使用の際は、床部を必ずセットしてください。
- スライド部には荷重をかけないでください。
- アームを倒す時、手をはさまないように注意してください。
- 長さロック用のクサビは、2ヶ所とも固定してください。
- 本体の長さ調節や、その他作業をする際、絶対に台車を立てないでください。
- 移動時以外、キャスターのストッパーは4輪とも「止」又は「ON」にしてください。
- アーム固定用レバーは、4ヶ所とも固定の状態でご使用ください。
- アーム固定用レバーは、手で操作してください。
- 傾斜地では使用しないでください。
- 移動の際はハンドルを押してご使用ください。引かないでください。
- 移動の際はフォークリフト等で引っ張らないでください。
- キャスターのストッパーペダルを過度に踏みつけたり、かなづち等で叩かないでください。
- 著しい凹凸面での使用又は、鋭利な突起のある床面での乗り越しは避けてください。
- 落下及び振動、フォークリフトの爪当て等衝撃の加わる使用は避けてください。
- 傾斜面で放置はしないでください。
- スライド部中央を吊ったり、荷締め機で締めたり、フォークで持ち上げたりしないでください。
- ワイヤで空の台車を吊る場合は、パイプ部に通さず4隅のシャックル取付け金具を使用してください。
- 吊る際は、台車を縮めた状態で、長さ調節ロックを確実に固定してください。
- 荷物を載せた状態で、台車を吊らないでください。



株式会社マルサ

本社・工場
〒955-0001
新潟県三条市三貫地新田972-1
TEL:0256-38-6861(代)
TEL:0256-38-3338(工場直通)
FAX:0256-38-6778

東京支店
〒104-0032
東京都中央区八丁堀3丁目23番3号八丁堀邦ビル2F
TEL:03-3552-4121(代)
FAX:03-3552-4123

新潟支店
〒955-0001
新潟県三条市三貫地新田972-1
TEL:0256-38-6861(代)
FAX:0256-38-6778

<https://www.malsa.co.jp/>